

INVESTOR: / CLIENT: U.S.STEEL Košice s.r.o.	STAVBA: 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika JOB: <i>1369DW - Media connecton for the Development area of DZ Energetika</i>				
DIEL PROJEKTU: <i>PART OF PROJECT:</i> OBJEKT: <i>AREA:</i> DIELČÍ OBJEKT: <i>SUB AREA:</i> ČASŤ: <i>PART:</i> OBSAH: <i>CONTENT:</i> STUPEŇ: <i>LEVEL:</i> ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: <i>JOB No.:</i> ARCHÍVNE ČÍSLO: <i>DOCUMENT No.:</i>	E - Dokumentácia prevádzkových súborov <i>E - Operational set documentation</i> PS 202 - Prípojka dusíka <i>PS 202 - Nitrogen pipe</i> ČPS 202.3 - Ocelové konštrukcie <i>ČPS 202.3 - Steel Structures</i> Výkaz materiálu <i>Material list</i> Stavebné povolenie <i>Building permission</i> EN-0723 EN-0723.3.E				
GENERÁLNY PROJEKTANT: <i>MAIN DESIGNER:</i>	ENEXIS Košice s.r.o., Belehradská 11, 040 13 Košice IČO: 44 459 459 TEL: 421 905 858 167 EMAIL: enexissk@gmail.com				
PROJEKTANT OBJEKTU: <i>AREA DESIGNER:</i>	IČO: TEL: EMAIL:				
 ENEXIS Košice s.r.o.	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
	0	Ing. Schurger	Ing. Ganaj	Ing. Nagy	30.9.2024
	Revízia: Revision:	Vypracoval Prepared	Kontroloval: Checked:	Schválil: Approved:	Dátum: Date:

VÝKAZ OCEĽOVÉHO MATERIÁLU / LIST OF STEEL MATERIAL	
ZAKÁZKA / CODE :	EN-0723.2.E.202.03.00.OK
ZÁKAZNÍK / CUSTOMER :	U.S.STEEL Košice s.r.o.
STAVBA / PROJECT :	1369DW - Prípojky médií pre rozv. územie DZ Energetika, PC 02 - Príp. potr. rozv.
OBJEKT / UNIT :	PS 202 - Prípojka dusíka / ČPS 202.3 - Oceľové konštrukcie

Oprávnený užívateľ : IDASOFT Košice

Ks/m ² Pc/m ²	Profil Profile	Dĺžka / Lenght		Hmotnosť / Weight		Náterová plocha Texture area [m ²]	Materiál Material	Poznámka Note
		Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom			
		Unit	Total	Unit	Total			
		[mm]	[m]	[kg]	[kg]			

Most 01

1 ks

2	HEA 140	16470	32,94	24,70	814	26,15	S235JR
2	HEA 100	11171	22,34	16,70	373	12,53	S235JR
4	HEA 100	3035	12,14	16,70	203	6,81	S235JR
4	TR 4 HR 80*4	2400	9,60	9,16	88	#####	S235JR
10	TR 4 HR 80*4	1386	13,86	9,16	127	#####	S235JR
4	TR 4 HR 80*4	3678	14,71	9,16	135	#####	S235JR
2	TR 4 HR 80*4	3456	6,91	9,16	63	#####	S235JR
4	TR 4 HR 80*4	3165	12,66	9,16	116	#####	S235JR
4	IPE 120	3800	15,20	10,40	158	7,30	S235JR
1	P 15*170	315	0,32	20,40	6	#####	S235JR
1	P 15*170	300	0,30	20,40	6	#####	S235JR
1	P 15*170	215	0,22	20,40	4	#####	S235JR
1	P 15*170	235	0,24	20,40	5	#####	S235JR
1	P 15*107	215	0,22	12,84	3	#####	S235JR
1	P 15*110	220	0,22	13,20	3	#####	S235JR

Celkom pre 1 ks

2104 kg

Prirážka na spojovací materiál (10.03 %)

211 kg

Celkom

2315 kg

Lozisko mostov

1 ks

1	P 20*170	130	0,13	27,20	4	#####	S235JR
1	P 20*170	155	0,16	27,20	4	#####	S235JR
1	P 15*170	1507	1,51	20,40	31	#####	S235JR
1	P 16*130	500	0,50	16,64	8	#####	S235JR
1	P 16*140	1286	1,29	17,92	23	#####	S235JR
2	P 15*81	220	0,44	9,72	4	#####	S235JR
2	P 15*45	202	0,40	5,40	2	#####	S235JR

Celkom pre 1 ks

76 kg

Prirážka na spojovací materiál (10.53 %)

8 kg

Celkom

84 kg

Podpera 55-57,61

4 ks

1	HEA 100	336	0,34	16,70	6	0,19	S235JR
1	HEA 100	623	0,62	16,70	10	0,35	S235JR

Celkom pre 1 ks

16 kg

Celkom pre 4 ks

64 kg

Prirážka na spojovací materiál (20.31 %)

13 kg

Celkom

77 kg

Podpera 58,59,62-64

5 ks

VÝKAZ OCEĽOVÉHO MATERIÁLU / LIST OF STEEL MATERIAL	
ZAKÁZKA / CODE :	EN-0723.2.E.202.03.00.OK
ZÁKAZNÍK / CUSTOMER :	U.S.STEEL Košice s.r.o.
STAVBA / PROJECT :	1369DW - Prípojky médií pre rozv. územie DZ Energetika, PC 02 - Príp. potr. rozv.
OBJEKT / UNIT :	PS 202 - Prípojka dusíka / ČPS 202.3 - Oceľové konštrukcie

Oprávnený užívateľ : IDASOFT Košice

Ks/m ² Pc/m ²	Profil Profile	Dĺžka / Lenght		Hmotnosť / Weight		Náterová plocha Texture area [m ²]	Materiál Material	Poznámka Note
		Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom			
		Unit	Total	Unit	Total			
		[mm]	[m]	[kg]	[kg]			

1	HEA 100	686	0,69	16,70	11	0,38	S235JR
2	HEA 100	863	1,73	16,70	29	0,97	S235JR

Celkom pre 1 ks	40	kg
Celkom pre 5 ks	200	kg
Prirážka na spojovací materiál (20 %)	40	kg
Celkom	240	kg

Podpera 65-73,76-83 17 ks

1	HEA 100	760	0,76	16,70	13	0,43	S235JR
2	HEA 100	428	0,86	16,70	14	0,48	S235JR
2	P 10*100	2878	5,76	8,00	46	#####	S235JR

Celkom pre 1 ks	73	kg
Celkom pre 17 ks	1241	kg
Prirážka na spojovací materiál (10.07 %)	125	kg
Celkom	1366	kg

Podpera 67,68 1 ks

1	HEA 120	5787	5,79	19,90	115	3,92	S235JR
2	HEA 120	1556	3,11	19,90	62	2,11	S235JR
2	U 160	3824	7,65	18,90	145	4,13	S235JR
2	U 160	2865	5,73	18,90	108	3,09	S235JR
2	U 160	1256	2,51	18,90	47	1,36	S235JR
2	TR 4 HR 70*4	2939	5,88	7,96	47	#####	S235JR
2	TR 4 HR 70*4	2953	5,91	7,96	47	#####	S235JR
1	TR 4 HR 70*4	1864	1,86	7,96	15	#####	S235JR
2	TR 4 HR 70*4	2480	4,96	7,96	39	#####	S235JR
2	TR 4 HR 70*4	2267	4,53	7,96	36	#####	S235JR

Celkom pre 1 ks	661	kg
Prirážka na spojovací materiál (10.14 %)	67	kg
Celkom	728	kg

Podpera 84-99 16 ks

1	HEA 100	3900	3,90	16,70	65	2,19	S235JR
2	HEA 100	704	1,41	16,70	24	0,79	S235JR
4	P 10*100	212	0,85	8,00	7	#####	S235JR
2	P 6*150	150	0,30	7,20	2	#####	S235JR
22	P 8*48	80	1,76	3,07	5	#####	S235JR

Celkom pre 1 ks	103	kg
Celkom pre 16 ks	1648	kg

VÝKAZ OCEĽOVÉHO MATERIÁLU / LIST OF STEEL MATERIAL		
ZAKÁZKA / CODE :	EN-0723.2.E.202.03.00.OK	
ZÁKAZNÍK / CUSTOMER :	U.S.STEEL Košice s.r.o.	
STAVBA / PROJECT :	1369DW - Prípojky médií pre rozv. územie DZ Energetika, PC 02 - Príp. potr. rozv.	
OBJEKT / UNIT :	PS 202 - Prípojka dusíka / ČPS 202.3 - Oceľové konštrukcie	

Oprávnený užívateľ : IDASOFT Košice

Ks/m ² Pc/m ²	Profil Profile	Dĺžka / Lenght		Hmotnosť / Weight		Náterová plocha Texture area	Materiál Material	Poznámka Note
		Jednotková	Celkom	Jednotková	Celkom			
		Unit	Total	Unit	Total			
		[mm]	[m]	[kg]	[kg]			

Prirážka na spojovací materiál (10.01 %)	165	kg
Celkom	1813	kg

REKAPITULÁCIA

Most 01	1 ks	2315	kg
Lozisko mostov	1 ks	84	kg
Podpera 55-57,61	4 ks	77	kg
Podpera 58,59,62-64	5 ks	240	kg
Podpera 65-73,76-83	17 ks	1366	kg
Podpera 67,68	1 ks	728	kg
Podpera 84-99	16 ks	1813	kg
CELKOM		6623	kg