


COVER SHEET

	REVISIONS INDEX								
	0	A	B	C	D	E	F	G	
SHEET NO. 1	X	X							
SHEET NO. 2	X	X							
SHEET NO. 3	X	X							
SHEET NO. 4	X								
SHEET NO. 5	X								
SHEET NO. 6	X								
SHEET NO. 7	X								
SHEET NO. 8	X	X							
SHEET NO. 9	X								
SHEET NO. 10	X								

	CONTENT
SHEET NO. 1	COVER SHEET
SHEET NO. 2	ABBREVIATIONS AND NOTES
SHEET NO. 3	LUBE OIL SYSTEM
SHEET NO. 4	LUBE OIL SYSTEM
SHEET NO. 5	LUBE OIL SYSTEM
SHEET NO. 6	PROCESS
SHEET NO. 7	PROCESS
SHEET NO. 8	MECHANIC
SHEET NO. 9	MECHANIC
SHEET NO. 10	COOLING WATER SYSTEM
SHEET NO. 11	MOTOR

AIR LIQUIDE™

N° D'AFFAIRE JOB NUMBER	FMT FMT	GROUPE GROUP	N° NBR	Rev Rev
KOSICE 50-3023-01	A4	611	801-01	A

Index Rev.	Art der Änderung Nature of Revision	Datum Date	Bearb./Gepr. Drawn/Checked		Datum Date	Name Name	Verwendungsbereich Field of application	Benennung Title	CAD-Zeichnung CAD-Drawing	Abt. Dept.			
				Bearb. Drawn	01.11.04	P. WÄLTI	KOSAIR 2004 N 710 0175	INSTRUMENT LIST	AP	SC71			
				Geprüft Checked	02.11.04	CH.SELINGER							
A	FINAL	10.03.05	WAP / SEL						Zeichnungs-Nr. Drawing No.	837 017 127	Index Rev.	A	Bt./Sheet 1/10

ABBREVIATIONS AND NOTES

ABBREVIATIONS

SS	SUCTION SIDE
DS	DISCHARGE SIDE
LO(S)	LUBE OIL (SYSTEM)
NDE	NON DRIVE END / NON DRIVEN END
DE	DRIVE END / DRIVEN END
IGV	INLET GUIDE VANES
ASV	ANTI SURGE VALVE
O/B	OUTBOARD
I/B	INBOARD
IC	INTERCOOLER
CW	COOLING WATER
CA	COLD AIR
HA	HOT AIR
HSS	HIGH SPEED SHAFT
LSS	LOW SPEED SHAFT


REFERENCE DOCUMENTS


P&I DIAGRAM PROCESS AND WATER	0-837 016 878 p002
P&I DIAGRAM MECHANIC	0-837 016 878 p003
P&I DIAGRAM LUBE OIL SYSTEM	0-837 016 878 p004
INSTRUMENT SPECIFICATION	4-837 018 410

Index Rev.	Art der Änderung Nature of Revision	Datum Date	Bearb./Gepr. Drawn/Checked	Datum Date	Name Name	Verwendungsbereich Field of application	Benennung Title	CAD-Zeichnung CAD-Drawing	Abt. Dept.
			Bearb. Drawn	01.11.04	P.WÄLTI	KOSAIR 2004 N 710 0175	INSTRUMENT LIST	AP	SC71
			Geprüft Checked	02.11.04	CH.SELINGER				
A	FINAL	10.03.05	WAP / SEL					Zeichnungs-Nr. Drawing No. 837 017 127	Index Rev. A Bl./Sheet 2/10

IND. REV.	POS.-NR. TAG-NO.	BEZEICHNUNG DESIGNATION	HERSTELLER MANUFACTURER	TYP TYPE	MESSBEREICH RANGE	EINGESTELLT AUF ADJUSTED TO	EX-KLASSE EX-CLASSIFIC.	DARSTELLUNG / REFERENCE			
								R & I P & ID	DATENBLATT DATA SHEET		BEMERKUNG REMARK
	FO 11740	BLLENDE HAUTOELPUMPE ENTLÜFTUNGSLEITUNG ORIFICE MAIN OIL PUMP VENT LINE	MAN TURBO	STANDARD	Ø=3 mm	Ø=3 mm	/	837016878/003	L04-1		MAN TURBO
A	FO 11745	BLLENDE SCHMIEROELZUFUHR DRUCKSEITE ORIFICE LUBE OIL SUPPLY DS	MAN TURBO	STANDARD	Ø=8.5 mm	Ø=8.5 mm	/	837016878/003	L04-2		MAN TURBO
	FG 11746	SCHAUGLASS OEL RUECKFLUSS DRUCKSEITE FLOW GLASS LUBE OIL RETURN DS	MAN TURBO	STANDARD	/	/	/	837016878/003	LFG-1		MAN TURBO
A	FO 11747	BLLENDE SCHMIEROELZUFUHR SAUGSEITE FLOW ORIFICE LUBE OIL SUPPLY SS	MAN TURBO	STANDARD	Ø=8.5 mm	Ø=8.5 mm	/	837016878/003	L04-2		MAN TURBO
	PIT 11747	OELDRUCK SAUGSEITE L.O. PRESSURE SS	ROSEMOUNT	3051 CG	0...2,5 barg	0...2,5 barg	/	837016878/003	L11-2		MAN TURBO
	FG 11748	SCHAUGLASS OEL RUECKFLUSS SAUGSEITE FLOW GLASS LUBE OIL RETURN SS	MAN TURBO	STANDARD	/	/	/	837016878/003	LFG-1		MAN TURBO
	TSHH 11810	TEMP. SCHALTER OELHEIZUNG TEMP. SWITCH LUBE OIL HEATER	SCHNIEWINDT	93/F55	/	80° C	/	837016878/004	L02-3		MAN TURBO
	TSHH 11811	TEMP. SCHALTER OELHEIZUNG TEMP. SWITCH LUBE OIL HEATER	SCHNIEWINDT	93/F55	/	80° C	/	837016878/004	L02-3		MAN TURBO
	LT 11812	NIVEAU OEL TANK LEVEL LUBE OIL RESERVOIR	KSR KUEBLER	ALVF	0...100 %	0...100 %	/	837016878/004	L13-1		MAN TURBO
	PDS 11812	DIFFERENZDRUCKSCHALTER UNTERDRUCKGEBLÄSE DIFFERENTIALPRESSURE SWITCH OIL MIST FAN	FRANKE STANDARD	-	-	HOLD	/	837016878/004	L01-2		MAN TURBO
	TSHH 11812	TEMP. SCHALTER OELHEIZUNG TEMP. SWITCH LUBE OIL HEATER	SCHNIEWINDT	93/F55	/	80° C	/	837016878/004	L02-3		MAN TURBO
	LG 11813	NIVEAU OEL TANK LEVEL LUBE OIL RESERVOIR	LUDWIG MOHREN	408/34-095	0...590 mm	/	/	837016878/004	L03-1		MAN TURBO
	PI 11813	DRUCK OEL TANK PRESSURE LUBE OIL RESERVOIR	FRANKE	PRESSURE GAUGE	-25...0 mbarg	-25...0 mbarg	/	837016878/004	L01-4		MAN TURBO
	TI 11813	TEMPERATUR OEL TANK TEMPERATUR LUBE OIL RESERVOIR	WIKA	S 5550	0...100°C	0...100°C	/	837016878/004	L02-2		MAN TURBO
	TW 11813	TEMPERATURHUELSE OELTANK THERMO WELL LUBE OIL RESERVOIR	WIKA	SI710G		/	/	837016878/004	L02-5		MAN TURBO
	PI 11814	DRUCK NACH OELDUNSTSEPERATOR PRESSURE AFTER OIL MIST SEPERATOR	FRANKE	PRESSURE GAUGE	-160...0 mbarg	-160...0 mbarg	/	837016878/004	L01-3		MAN TURBO
	TE 11814	TEMPERATUR OEL TANK TEMPERATUR LUBE OIL RESERVOIR	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...100° C	/	837016878/004	L12-4		MAN TURBO
	TW 11814	TEMPERATURHUELSE OELTANK THERMO WELL LUBE OIL RESERVOIR	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/004	L12-2		MAN TURBO

Index Rev.	Art der Änderung Nature of Revision	Datum Date	Bearb./Gepr. Drawn/Checked		Datum Date	Name Name	Verwendungsbereich Field of application	Benennung Title	CAD-Zeichnung CAD-Drawing	Abt. Dept.
				Bearb. Drawn	01.11.04	P.WÄLTI	KOSAIR 2004 N 710 0175	INSTRUMENT LIST	AP	SC71
				Geprüft Checked	02.11.04	CH.SELINGER			Zeichnungs-Nr. Drawing No.	837 017 127
A	FINAL	10.03.05	WAP / SEL							




IND. REV.	POS.-NR. TAG-NO.	BEZEICHNUNG DESIGNATION	HERSTELLER MANUFACTURER	TYP TYPE	MESSBEREICH RANGE	EINGESTELLT AUF ADJUSTED TO	EX-KLASSE EX-CLASSIFIC.	DARSTELLUNG / REFERENCE			
								R & I P & ID	DATENBLATT DATA SHEET		BEMERKUNG REMARK
	FO 11839	BLLENDE OELKÜHLERENTLÜFTUNG ORIFICE LUBE OIL COOLER VENT	LUBISYSTEM	STANDARD	Ø=3 mm	Ø=3 mm	/	837016878/003	L04-3		MAN TURBO
	FG 11840	SCHAUGLASS KÜHLER ENTLÜFTUNGSLEITUNG FLOW GLASS LO COOLER VENT LINE	LUBISYSTEM	STANDARD	/	/	/	837016878/003	LFG-2		MAN TURBO
	PI 11840	DRUCK VOR OELKÜHLER PRESSURE UPSTREAM LUBE OIL COOLER	WIKA	233.30.100	0..10 barg	0...10 barg	/	837016878/004	L01-5		MAN TURBO
	TCV 11845	OELTEMPERATUR REGELVENTIL TEMP. CONTROL VALVE LUBE OIL	WALTON	THREE WAYS	/	45° C	/	837016878/004	L68-1		MAN TURBO
	PDIS 11846	DIFF.-DRUCK OEL FILTER DIFF. PRESSURE OIL FILTER	INTERNORMEN		0...1,6 barg	0...1,6 bar	/	837016878/004	L01-1		MAN TURBO
	FO 11848	BLLENDE OELFILTER FUELLLEITUNG ORIFICE LUBE OIL FILTER FILLING LINE	LUBISYSTEM	STANDARD	Ø=3 mm	Ø=3 mm	/	837016878/003	L04-3		MAN TURBO
	FG 11850	SCHAUGLASS FILTER ENTLÜFTUNGSLEITUNG FLOW GLASS LO FILTER VENT LINE	LUBISYSTEM	STANDARD	/	/	/	837016878/003	LFG-2		MAN TURBO
	PIT 11854	OELDRUCK TEST LINE PRESSURE TEST LINE	ROSEMOUNT	3051 CG	0...2,5 barg	0...2.5 barg	/	837016878/004	L11-1		MAN TURBO
	TE 11854	TEMPERATUR NACH OEL FILTER TEMPERATURE DOWNSTREAM OIL FILTER	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...100° C	/	837016878/004	L12-3		MAN TURBO
	TW 11854	TEMPERATURHUELSE NACH OELFILTER THERMO WELL AFTER OIL FILTER	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/004	L12-1		MAN TURBO
	TI 11855	TEMPERATUR NACH OELFILTER TEMPERATURE DOWNSTREAM OIL FILTER	WIKA	S 5550	0...100° C	0...100° C	/	837016878/004	L02-1		MAN TURBO
	TW 11855	TEMPERATURHUELSE NACH OELFILTER THERMO WELL AFTER OIL FILTER	WIKA	SI710G		/	/	837016878/004	L02-4		MAN TURBO
	PCV 11873	OELDRUCKREGELVENTIL LUBE OIL PRESSURE CONTROL VALVE	MASONEILAN	GLOBE,2WAYS DIRECT ACTING,10900	/	2,5 barg	/	837016878/004	L69-1		MAN TURBO
	FO 11892	BLLENDE OELFILTERENTLUEFTUNG ORIFICE LUBE OIL FILTER VENT	LUBISYSTEM	STANDARD	Ø=3 mm	Ø=3 mm	/	837016878/003	L04-3		MAN TURBO
	FO 11893	BLLENDE OELFILTERENTLUEFTUNG ORIFICE LUBE OIL FILTER VENT	LUBISYSTEM	STANDARD	Ø=3 mm	Ø=3 mm	/	837016878/003	L04-3		MAN TURBO
	FO 11894	BLLENDE TEST LINE ORIFICE TEST LINE	LUBISYSTEM	STANDARD	Ø=3 mm	Ø=3 mm	/	837016878/003	L04-3		MAN TURBO
	FO 11895	BLLENDE ENTLÜFTUNG DRUCKREDUZIERVENTIL ORIFICE VENT PRESSURE CONTROL VALVE	LUBISYSTEM	STANDARD	Ø=3 mm	Ø=3 mm	/	837016878/004	L04-3		MAN TURBO
Index Rev.	Art der Änderung Nature of Revision	Datum Date	Bearb./Gepr. Drawn/Checked		Datum Date	Name Name	Verwendungsbereich Field of application	Benennung Title		CAD-Zeichnung CAD-Drawing	Abt. Dept.
				Bearb. Drawn	01.11.04	P.WÄLTI	KOSAIR 2004 N 710 0175		INSTRUMENT LIST	AP	SC71
				Geprüft Checked	02.11.04	CH.SELINGER				Zeichnungs-Nr. Drawing No.	837 017 127
A	FINAL	10.03.05	WAP / SEL								Bl./Sheet 4/10

IND. REV.	POS.-NR. TAG-NO.	BEZEICHNUNG DESIGNATION	HERSTELLER MANUFACTURER	TYP TYPE	MESSBEREICH RANGE	EINGESTELLT AUF ADJUSTED TO	EX-KLASSE EX-CLASSIFIC.	DARSTELLUNG / REFERENCE				
								R & I P & ID	DATENBLATT DATA SHEET		BEMERKUNG REMARK	
	PIT 11007	KOMPRESSOREINTRITTSDRUCK COMPRESSOR SUCTION PRESSURE	ROSEMOUNT	3051 CA	0...2,1 bara	0...1,5 bara	/	837016878/002	P11-2		MAN TURBO	
	TE 11007	KOMPRESSORSAUGTEMPERATUR COMPRESSOR SUCTION TEMPERATURE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...100° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO	
	GC 11010	POSITONSREGLER VORLEITSCHAUFEL POSITION CONTROLLER INLET GUIDE VANES	NELES	ND9106HNT	/	0...100 %	/	837016878/002	-		MAN TURBO	
	GT 11010	POSITION VORLEITSCHAUFEL POSITION INLET GUIDE VANES	NELES	ND9106HNT	0...100 %	0...100 %	/	837016878/002	-		MAN TURBO	
	TE 11011	TEMPERATUR AUSTRITT 1. STUFE DISCHARGE TEMPERATURE 1. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO	
	TW 11011	TEMPERATURHUELSE AUSTRITT 1. STUFE THERMO WELL DISCHARGE 1. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO	
	TE 11012	TEMPERATUR AUSTRITT 1. STUFE DISCHARGE TEMPERATURE 1. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO	
	TW 11012	TEMPERATURHUELSE AUSTRITT 1. STUFE THERMO WELL DISCHARGE 1. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO	
	PIT 11016	EINTRITTSDRUCK 2. STUFE SUCTION PRESSURE 2. STAGE	ROSEMOUNT	3051 CG	0...2,5 barg	0...2,5 barg	/	837016878/002	P11-6		MAN TURBO	
	TE 11016	TEMPERATUR EINTRITT 2. STUFE SUCTION TEMPERATURE 2. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO	
	TW 11016	TEMPERATURHUELSE EINTRITT 2. STUFE THERMO WELL SUCTION 2. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO	
	TE 11017	TEMPERATUR EINTRITT 2. STUFE SUCTION TEMPERATURE 2. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO	
	TW 11017	TEMPERATURHUELSE EINTRITT 2. STUFE THERMO WELL SUCTION 2. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO	
	TE 11021	TEMPERATUR AUSTRITT 2. STUFE DISCHARGE TEMPERATURE 2. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO	
	TW 11021	TEMPERATURHUELSE AUSTRITT 2. STUFE THERMO WELL DISCHARGE 2. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO	
	TE 11022	TEMPERATUR AUSTRITT 2. STUFE DISCHARGE TEMPERATURE 2. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO	
	TW 11022	TEMPERATURHUELSE AUSTRITT 2. STUFE THERMO WELL DISCHARGE 2. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO	
	PIT 11026	EINTRITTSDRUCK 3. STUFE SUCTION PRESSURE 3. STAGE	ROSEMOUNT	3051 CG	0...2,5 barg	0...2,5 barg	/	837016878/002	P11-6		MAN TURBO	
Index Rev.	Art der Änderung Nature of Revision	Datum Date	Bearb./Gepr. Drawn/Checked		Datum Date	Name Name	Verwendungsbereich Field of application		Benennung Title		CAD-Zeichnung CAD-Drawing	Abt. Dept.
			Bearb. Drawn	01.11.04	P.WÄLTI	KOSAIR 2004 N 710 0175		INSTRUMENT LIST		AP	SC71	
			Geprüft Checked	02.11.04	CH.SELINGER							
A	FINAL	10.03.05	WAP / SEL								Zeichnungs-Nr. Drawing No.	Bl./Sheet 5/10

IND. REV.	POS.-NR. TAG-NO.	BEZEICHNUNG DESIGNATION	HERSTELLER MANUFACTURER	TYP TYPE	MESSBEREICH RANGE	EINGESTELLT AUF ADJUSTED TO	EX-KLASSE EX-CLASSIFIC.	DARSTELLUNG / REFERENCE			
								R & I P & ID	DATENBLATT DATA SHEET		BEMERKUNG REMARK
	TE 11026	TEMPERATUR EINTRITT 3. STUFE SUCTION TEMPERATURE 3. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO
	TW 11026	TEMPERATURHUELSE EINTRITT 3. STUFE THERMO WELL SUCTION 3. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO
	TE 11027	TEMPERATUR EINTRITT 3. STUFE SUCTION TEMPERATURE 3. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO
	TW 11027	TEMPERATURHUELSE EINTRITT 3. STUFE THERMO WELL SUCTION 3. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO
	TE 11031	TEMPERATUR AUSTRITT 3. STUFE DISCHARGE TEMPERATURE 3. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO
	TW 11031	TEMPERATURHUELSE AUSTRITT 3. STUFE THERMO WELL DISCHARGE 3. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO
	TE 11032	TEMPERATUR AUSTRITT 3. STUFE DISCHARGE TEMPERATURE 3. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO
	TW 11032	TEMPERATURHUELSE AUSTRITT 3. STUFE THERMO WELL DISCHARGE 3. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO
	PIT 11036	EINTRITTSDRUCK 4. STUFE SUCTION PRESSURE 4. STAGE	ROSEMOUNT	3051 CG	0...20,7 barg	0...8 barg	/	837016878/002	P11-3		MAN TURBO
	TE 11036	TEMPERATUR EINTRITT 4. STUFE SUCTION TEMPERATURE 4. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO
	TW 11036	TEMPERATURHUELSE EINTRITT 4. STUFE THERMO WELL SUCTION 4. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO
	TE 11037	TEMPERATUR EINTRITT 4. STUFE SUCTION TEMPERATURE 4. STAGE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO
	TW 11037	TEMPERATURHUELSE EINTRITT 4. STUFE THERMO WELL SUCTION 4. STAGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO
	PIT 11041	AUSTRITTSDRUCK PUMPVERHUETUNG DISCHARGE PRESSURE ANTI SURGE CONTROL	ROSEMOUNT	3051 CG	0...20,7 barg	0...8 barg	/	837016878/002	P11-4		MAN TURBO
	TE 11041	TEMPERATUR KOMPRESSOR AUSTRITT COMPRESSOR DISCHARGE TEMPERATURE	ROSEMOUNT	065	-50...400° C	0...160° C	/	837016878/002	P12-3		MAN TURBO
	TW 11041	TEMPERATURHUELSE KOMPRESSOR AUSTRITT THERMO WELL COMPRESSOR DISCHARGE	ROSEMOUNT	SERIES 96		/	/	837016878/002	P12-1		MAN TURBO
	FT 11074	DIFF-DRUCK PUMPVERHUETUNG DIFFERENTIAL PRESSURE ANTI SURGE CONTROL	ROSEMOUNT	3051 CD	-620...620 mbar	0...150 mbar	/	837016878/002	P11-1		MAN TURBO
	LC 11080	FUELLSTANDREGLER BEKO-MAT 1.STUFE LEVEL CONTROLLER BEKO-MAT 1.STAGE	BEKO	BEKOMAT 16	/	/	/	837016878/002	P25-1		MAN TURBO


Index Rev.	Art der Änderung Nature of Revision	Datum Date	Bearb./Gepr. Drawn/Checked		Datum Date	Name Name	Verwendungsbereich Field of application	Benennung Title	CAD-Zeichnung CAD-Drawing	Abt. Dept.			
				Bearb. Drawn	01.11.04	P.WÄLTI	KOSAIR 2004 N 710 0175	INSTRUMENT LIST	AP	SC71			
				Geprüft Checked	02.11.04	CH.SELINGER							
A	FINAL	10.03.05	WAP / SEL										
									Zeichnungs-Nr. Drawing No.	837 017 127	Index Rev.	A	Bl./Sheet 6/10



[illegible]

IND. REV.	POS.-NR. TAG-NO.	BEZEICHNUNG DESIGNATION	HERSTELLER MANUFACTURER	TYP TYPE	MESSBEREICH RANGE	EINGESTELLT AUF ADJUSTED TO	EX-KLASSE EX-CLASSIFIC.	DARSTELLUNG / REFERENCE					
								R & I P & ID	DATENBLATT DATA SHEET		BEMERKUNG REMARK		
	TE 11730	TEMPERATUR RADIALLAGER GETRIEBE LSS DE TEMPERATURE RADIAL BEARING GEAR LSS DE	DITTMER	1 x PT100 / 3-WIRE		0...160 °C	/	837016878/003	T12-3		MAN TURBO		
	TE 11733	TEMPERATUR RADIALLAGER GETRIEBE LSS NDE TEMPERATURE RADIAL BEARING GEAR LSS NDE	DITTMER	1 x PT100 / 3-WIRE		0...160 °C	/	837016878/003	T12-3		MAN TURBO		
	TE 11735	TEMPERATUR AXIALLAGER I/B TEMPERATURE THRUST BEARING I/B	DITTMER	1 x PT100 / 3-WIRE		0...160 °C	/	837016878/003	T12-2		MAN TURBO		
	TE 11737	TEMPERATUR AXIALLAGER O/B TEMPERATURE THRUST BEARING O/B	DITTMER	1 x PT100 / 3-WIRE		0...160 °C	/	837016878/003	T12-2		MAN TURBO		
	TE 11740	TEMPERATUR RADIALLAGER GETRIEBE HSS NDE TEMPERATURE RADIAL BEARING GEAR HSS NDE	DITTMER	1 x PT100 / 3-WIRE		0...160 °C	/	837016878/003	T12-1		MAN TURBO		
	XE 11740	VIBRATION GETRIEBE HSS NDE VIBRATON GEAR HSS NDE	BENTLY NEVADA	3300		/	/	837016878/003	T18-1		MAN TURBO		
A	XT 11740	PROXIMITOR GETRIEBE HSS NDE PROXIMITOR GEAR HSS NDE	PREDICTECH	TM 301		0...200 um	/	837016878/003	T18-5		MAN TURBO		
	GE 11742	AXIAL VERSCHIEBUNG AXIAL DISPLACEMENT	BENTLY NEVADA	3300		/	/	837016878/003	T18-2		MAN TURBO		
A	GT 11742	PROXIMITOR AXIAL VERSCHIEBUNG PROXIMITOR AXIAL DISPLACEMENT	PREDICTECH	TM 302		-2.0...+2.0 mm	/	837016878/003	T18-7		MAN TURBO		
	TE 11743	TEMPERATUR RADIALLAGER GETRIEBE HSS DE TEMPERATURE RADIAL BEARING GEAR HSS DE	DITTMER	1 x PT100 / 3-WIRE		0...160 °C	/	837016878/003	T12-1		MAN TURBO		
	XE 11743	VIBRATION GETRIEBE HSS DE VIBRATON GEAR HSS DE	BENTLY NEVADA	3300		/	/	837016878/003	T18-1		MAN TURBO		
A	XT 11743	PROXIMITOR GETRIEBE HSS DE PROXIMITOR GEAR HSS DE	BENTLY NEVADA	330180		0...200 um	/	837016878/003	T18-5		MAN TURBO		
	TE 11745	TEMPERATUR RADIALLAGER KOMPRESSOR DS TEMPERATURE RADIAL BEARING COMPRESSOR DS	ALLMETRA	MTMZ-STD-1E-3L		0...160° C	/	837016878/003	T12-4		MAN TURBO		
	XE 11745	VIBRATION KOMPRESSOR DS VIBRATION COMPRESSOR DS	BENTLY NEVADA	31000		/	/	837016878/003	T18-3		MAN TURBO		
A	XT 11745	PROXIMITOR KOMPRESSOR DS PROXIMITOR COMPRESSOR DS	BENTLY NEVADA	330180		0...200 um	/	837016878/003	T18-6		MAN TURBO		
	TE 11747	TEMPERATUR RADIALLAGER KOMPRESSOR SS TEMPERATURE RADIAL BEARING COMPRESSOR SS	ALLMETRA	MTMZ-STD-1E-3L		0...160 °C	/	837016878/003	T12-4		MAN TURBO		
	XE 11747	VIBRATION KOMPRESSOR SS VIBRATION COMPRESSOR SS	BENTLY NEVADA	31000		/	/	837016878/003	T18-4		MAN TURBO		
A	XT 11747	PROXIMITOR KOMPRESSOR SS PROXIMITOR COMPRESSOR SS	PREDICTECH	TM 301		0...200 um	/	837016878/003	T18-6		MAN TURBO		
Index Rev.	Art der Änderung Nature of Revision	Datum Date	Bearb./Gepr. Drawn/Checked		Datum Date	Name Name	Verwendungsbereich Field of application	Benennung Title		CAD-Zeichnung CAD-Drawing	AP	Abt. Dept.	SC71
				Bearb. Drawn	01.11.04	P.WÄLTI	KOSAIR 2004 N 710 0175	INSTRUMENT LIST		Zeichnungs-Nr. Drawing No.		Index Rev.	Bl./Sheet 8/10
				Geprüft Checked	02.11.04	CH.SELINGER							
A	FINAL	10.03.05	WAP / SEL							837 017 127		A	

IND. REV.	POS.-NR. TAG-NO.	BEZEICHNUNG DESIGNATION	HERSTELLER MANUFACTURER	TYP TYPE	MESSBEREICH RANGE	EINGESTELLT AUF ADJUSTED TO	EX-KLASSE EX-CLASSIFIC.	DARSTELLUNG / REFERENCE			
								R & I P & ID	DATENBLATT DATA SHEET		BEMERKUNG REMARK
	PI 11590	DRUCK KUEHLWASSERWASSERRUECKLAUF PRESSURE COOLING WATER RETURN	WIKA	233.30.100	0...6 barg	0...6 barg	/	837016878/002	P01-1		MAN TURBO
	PI 11505	DRUCK KUEHLWASSERZUSPEISUNG PRESSURE COOLING WATER SUPPLY	WIKA	233.30.100	0...6 barg	0...6 barg	/	837016878/002	P01-1		MAN TURBO
	TI 11590	TEMPERATUR KUEHLWASSERZUSPEISUNG TEMPERATURE COOLING WATER SUPPLY	WIKA	S 5550	0...100°C	0...100° C	/	837016878/002	P02-3		MAN TURBO
	TW 11590	SCHUTZHUELSE KUEHLWASSERZUSPEISUNG THERMOWELL COOLING WATER SUPPLY	WIKA	SI710G		/	/	837016878/002	P02-6		MAN TURBO
	TI 11515	TEMPERATUR KW-RUECKLAUF 1.ZK A TEMPERATURE CW RETURN 1.IC A	WIKA	S 5550	0...100° C	0...100° C	/	837016878/002	P02-1		MAN TURBO
	TW 11515	TEMPERATURHUELSE KW-RUECKLAUF 1.ZK A THERMO WELL CW RETURN 1.IC A	WIKA	SI710G		/	/	837016878/002	P02-4		MAN TURBO
	TI 11516	TEMPERATUR KW-RUECKLAUF 1.ZK B TEMPERATURE CW RETURN 1.IC B	WIKA	S 5550	0...100° C	0...100° C	/	837016878/002	P02-1		MAN TURBO
	TW 11516	TEMPERATURHUELSE KW-RUECKLAUF 1.ZK B THERMO WELL CW RETURN 1.IC B	WIKA	SI710G		/	/	837016878/002	P02-4		MAN TURBO
	TI 11525	TEMPERATUR KW-RUECKLAUF 2.ZK A TEMPERATURE CW RETURN 2.IC A	WIKA	S 5550	0...100° C	0...100° C	/	837016878/002	P02-1		MAN TURBO
	TW 11525	TEMPERATURHUELSE KW-RUECKLAUF 2.ZK A THERMO WELL CW RETURN 2.IC A	WIKA	SI710G		/	/	837016878/002	P02-4		MAN TURBO
	TI 11526	TEMPERATUR KW-RUECKLAUF 2.ZK B TEMPERATURE CW RETURN 2.IC B	WIKA	S 5550	0...100° C	0...100° C	/	837016878/002	P02-1		MAN TURBO
	TW 11526	TEMPERATURHUELSE KW-RUECKLAUF 2.ZK B THERMO WELL CW RETURN 2.IC B	WIKA	SI710G		/	/	837016878/002	P02-4		MAN TURBO
	TI 11535	TEMPERATUR KW-RUECKLAUF 3.ZK A TEMPERATURE CW RETURN 3.IC A	WIKA	S 5550	0...100° C	0...100° C	/	837016878/002	P02-1		MAN TURBO
	TW 11535	TEMPERATURHUELSE KW-RUECKLAUF 3.ZK A THERMO WELL CW RETURN 3.IC A	WIKA	SI710G		/	/	837016878/002	P02-4		MAN TURBO
	TI 11536	TEMPERATUR KW-RUECKLAUF 3.ZK B TEMPERATURE CW RETURN 3.IC B	WIKA	S 5550	0...100° C	0...100° C	/	837016878/002	P02-1		MAN TURBO
	TW 11536	TEMPERATURHUELSE KW-RUECKLAUF 3.ZK B THERMO WELL CW RETURN 3.IC B	WIKA	SI710G		/	/	837016878/002	P02-4		MAN TURBO
	TI 11621	TEMPERATUR KW-RUECKLAUF HAUPTMOTOR TEMPERATURE CW RETURN MAIN MOTOR	WIKA	S 5550	0...100° C	0...100° C	/	837016878/002	P02-1		MAN TURBO
	TW 11621	TEMPERATURHUELSE KW-RUECKLAUF HAUPTMOT. THERMO WELL CW RETURN MAIN MOTOR	WIKA	SI710G		/	/	837016878/002	P02-4		MAN TURBO

Index Rev.	Art der Aenderung Nature of Revision	Datum Date	Bearb./Gepr. Drawn/Checked		Datum Date	Name Name	Verwendungsbereich Field of application		Benennung Title	INSTRUMENT LIST	CAD-Zeichnung CAD-Drawing		Abt. Dept.
				Bearb. Drawn	01.11.04	P.WÄLTI	KOSAIR 2004 N 710 0175				AP		SC71
				Geprüft Checked	02.11.04	CH.SELINGER					Zeichnungs-Nr. Drawing No.		837 017 127
A	FINAL	10.03.05	WAP / SFI										

[illegible]