PODORYS +3,500 - TVAR
Section plan +3,500 -Form
1:50







POZNAMKA / Note:

MS1 .. MUROVANE STENY / Masonry
VE, VE1 .. VENCE / Rims
S .. RAMOVE STLPY / Columns of frames
P .. RAMOVE PRIECLE / Cross-beams of frames
TI .. ZATEPLENIE / Thermal isolation

HS HSV s.r.o. KOŠICE
Technický úsek

FREIGABE
FOR CONSTRUCTION
Ra 19.07.05
PROJEKT SCHVÁLENÉHO
VYHOTOVENIA

MATERIAL:

BETON / Concrete: B20
VYSTUZ / Reinforcement: 10 425 (V)
MURIVO / Masonry: POROTHERM: na maltu cementovu MC100 (10MPa)
by cement mortar MC100 (10MPa)
- obvodove nosne a vnutorne-vyplnove - hr. 380 - P10
- cicuit support and inside-infilling - hr. 380 - P10
- vnutorne (MS1) - hr. 250mm - P12
- inside (MS1) - hr. 250mm - P12

VSETKY MURIVA NAVZAJOM PREVAZOVAT !!!

Ing. Štefan ŠEFČÍK
stavebný úradný inžinier
2775*A**1
Úradne overené

±0,000=224,530m.n.m
SPRACOVANÉ POD ZÁKAZKOVÝM ČÍSLOM:168/2005/SO/

REFLEX-PRO spol. s r.o.					
	Date :	Name :	Checked:	History file:	Rev.
AIR LIQUIDE	18.07. 2005	ING.ŠEFČÍK	ING.RAČEK		0
Air Liquide AGS GmbH	Job code: K 70101		Scale 1:50	Original format DIN A2	
	Reference: ASU No.9 KOSICE		Sheet: ---	of --- Sheets	
Replaces: 79_.-----	Title: ROZVODŇA T80/ELECT. ROOM T80		Drawing No.:		Rev.
Replaced by: 79_.-----	PODORYS+3,500 - TVAR		792.87675		0
	PLANE +3,500 - FASHION				