



AUTORIZOVANÁ OSOBA CIS 01/1998
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7681412 e-mail: info@fires.sk http://www.fires.sk



CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY

č. 2802A/02/0021/1/C/C01 zo dňa 12.07.2002

vydaný podľa ustanovenia § 21 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 520/2001 Z. z., ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody pre

výrobok: *Systém OPL jednokrídlových a dvojkrídlových dverí*

ČZ:2802A

KP:28.12.10

PCS:7308 30

Výrobca: *PYROBATYS, s. r. o., Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, Slovenská republika*

IČO: *31 701 035*

Miesto výroby: *PYROBATYS, s. r. o., Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, Slovenská republika*

Platnosť certifikátu zhody: od 12.07.2002

do: 12.07.2007

Tento výrobok bol podrobený postupu preukázania zhody podľa ustanovení § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 90/1998 Z. z. v súlade s vyhláškou MVRR SR č. 520/2001 Z. z.. Podľa výsledku konania o certifikáciu preukázania zhody autorizovaná osoba týmto certifikátom zhody

preukazuje zhodu vlastností

stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi uvedenými na rube tohto certifikátu zhody.

Vnútropodniková kontrola uplatňovaná u výrobcu zabezpečuje, že výroba stavebného výrobku je v súlade s technickými špecifikáciami.

Údaje o vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe sú podrobne uvedené na rube tohto certifikátu preukázania zhody.

Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii preukázania zhody č. C01/02/0018/2802A/CC, zo dňa 12.07.2002. Výrobca označí výrobok značkou zhody CSK^{C01}.

Poučenie:

Proti tomuto certifikátu preukázania zhody je výrobca oprávnený podať na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky žiadosť o preskúmanie postupu a rozhodnutí autorizovanej osoby do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Tento certifikát preukázania zhody možno rozmnožiť len v celku, jeho časť len so súhlasom autorizovanej osoby.

V Batizovciach 12.07.2002



Ing. Mária Gašperová
poverený pracovník AO

Autorizovaná osoba CIS 01 vyhlasuje zhodu s týmito technickými špecifikáciami a právnymi predpismi: STN 73 0852, STN 74 6481, STN 92 0201-2; Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z.z., Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z.z., Vyhláška MV SR č. 288/2000 Z.z.;

v týchto vlastnostiach:

druh konštrukcie, požiarne odolnosť, samočinné zatvorenie dverí v prípade požiaru, uvoľňovanie škodlivín do prostredia, spoľahlivosť, zhotovenie dverí, ovládacie sily.

Vhodnosť použitia v stavbe:

Jednokridlové a dvojkridlové oceľové dvere s požiarou odolnosťou, typ OPL plnia funkciu požiarneho uzáveru v interiéri, ktorý uzatvára priechodové otvory vo vnútorných stenách medzi jednotlivými účelovými časťami objektu.

Bez prislušných konštrukčných riešení pre zaistenie požiarnej odolnosti uvedených pri opise konštrukcie požiarneho vyhotovenia, slúžia ako uzávery stavebných otvorov do interiéru bez požiarnej odolnosti.

Požiarne odolnosť

Konštrukcia	Typ konštrukcie	Požiarne odolnosť
Jednokridlové oceľové dvere s požiarou odolnosťou, typ OPL	EW	EW 60 D1
	EI	EI 60 D1
Dvojkridlové oceľové dvere s požiarou odolnosťou, typ OPL	EW	EW 90 D1
	EI	EI 90 D1

Vyhodnotené podľa STN 73 0852, vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z. z..

Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok:

- 1.) dvere sú určené do bežného interiérového prostredia, kde ich ne môže priamo pôsobiť voda, slnečné žiarenie, alebo tepelný zdroj;
- 2.) dvere nemajú plniť tepelnoizolačnú ani zvukovo izolačnú funkciu;
- 3.) na dvere sa nesmú inštalovať žiadne predmety, okrem tých, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácii;
- 4.) ukotvenie zárubne v stavbe musí byť rovnaké ako pri skúškach požiarnej odolnosti.

Rozmery dverí:

- 1kr. požiarne - dverné krídlo: max. (1132 x 1978) mm (š x v)
- sv. rozmer zárubne: max. (1100 x 1970) mm (š x v)
- 2kr. požiarne - dverné krídla: max. (1061 x 2107) mm (š x v)
- sv. rozmer zárubne: max. (2100 x 2100) mm (š x v)

V Batizovciach dňa 12.07.2002



Ing. Mária Gašperová
vedúci COV

Autorizovaná osoba CIS 01/1998 potvrdzuje právoplatnosť tohoto dokladu. Výrobca využil/nevyužil (nevhodné vyčiarknuť) lehotu stanovenú zákonom uvedenú v poučení tohoto dokladu.

V Batizovciach dňa 12.07.2002



Ing. Mária Gašperová
vedúci COV