

HS HSV spol. s r.o.
KOŠICE

VYHLÁSENIE VÝROBCU O PREUKÁZANÍ ZHODY OHYBANEJ ARMATÚRY

INVESTOR : US STEEL spol.s r. o.

STAVBA : 148- KYSLIKOVÝ APARÁT č. 9

OBJEKT : 008 – ROZVODŇA T 80

VÝROBOK : Ohýbaná a rovná betónárska výstuž.

MATERIÁL : Materiál na výrobu ocelevej armatúry bol použitý v akosti 10216, 10425 10 505 so zaručenou zvariteľnosťou.

PREVEDENIE : Prevedenie armatúry zodpovedá dodanej technickej dokumentácii.
Armatúra je vyrobená z hrebienkových a hladkých materiálov delených a ohýbaných na požadované rozmery podľa výkresu.

PREUKÁZANIE ZHODY: Výrobca preukazuje zhodu ohýbanej armatúry s dodanou výrobnou dokumentáciou a normami príslušnými pre daný typ výrobku.


Výrobca zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávaných výrobkov.

V Prešove: 19.7.2006.

vypracoval: Ing. Marcin



METAL COMPLEX s.r.o.
Družstevná 34
080 06 NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ
PREŠOV 1



METAL COMPLEX s.r.o.

Družstevná 34, 080 06 PREŠOV-NIŽ.Šebastová. Tel.: 091/7764313 Tel./Fax: 091/7765558 mail: metalcomplex@vadium.sk

HS HSV spol. s r.o.
KOŠICE

ATEST O KOMPLETNOSTI A KVALITE OHYBANEJ ARMATÚRY

INVESTOR : US STEEL spol.s r. o.

STAVBA : 148- KYSLIKOVÝ APARÁT č. 9

OBJEKT : 000 – ROZVODŇA T 80

VÝROBOK : Ohýbaná a rovná betonárska výstuž.

MATERIÁL : Materiál na výrobu ocelevej armatúry bol použitý v akosti 10216, 10425 10 505 so zaručenou zvariteľnosťou.

PREVEDENIE : Prevedenie armatúry zodpovedá dodanej technickej dokumentácii.
Armatúra je vyrobená z hrebenkových a hladkých materiálov delených a ohýbaných na požadované rozmery podľa vykresu.


Vyrobca zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávaných výrobkov.

V Prešove: 19.7.2006

vypracoval: Ing. Marcin



METAL COMPLEX s.r.o.
Družstevná 34
080 06 NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ
PREŠOV



METAL COMPLEX s.r.o.

Družstevná 34, 080 06 PREŠOV-Niž.Šebastová.Tel.:091/7764313.Tel./Fax:091/7765558 mail: metalcomplex@vadium.sk

HS HSV spol. s r.o.
KOŠICE

VYHLÁSENIE VÝROBCU O PREUKÁZANÍ ZHODY

VÝROBOK : ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

INVESTOR : US STEEL spol.s r. o.

STAVBA : 148- KYSLIKOVÝ APARÁT č. 9

OBJEKT : 008 – ROZVODŇA T 80

PODKLADY : Zámočnické výrobky boli vyrobené podľa dodaných projektových výkresov .

MATERIÁL : Materiál na výrobu zámočnických výrobkov bol použitý v akosti 11373, 11353 so zaručenou zvariteľnosťou.

PREVEDENIE : Prevedenie zámočnických výrobkov nosníka demagovej drážky zodpovedá dodanej technickej dokumentácii.

Zámočnické výrobky boli vyrobené z ocelových valcovaných materiálov delených a spájaných zvarovaním do celkov na požadované rozmery podľa výrobného výkresu

Tvarové spojenie zváraných materiálov bolo prevedené podľa STN 42 5527. Tvary a rozmery vzajomne zváraných plôch boli upravené podľa STN 05 0027 pre zváranie v ochrannej atmosfére. Zváry vo výrobe sú prevedené zvaračmi so stupňom hodnotenia 135PBWW 01, 111TBWW01 podľa STN EN 287

Výrobca zodpovedá za kvalitu a kompletnosť dodávaných zámočnických výrobkov.

V Prešove : 19.7.2006.

Vypracoval: Ing. Marcin
Konateľ: Smolko

