

=====

ZAKAZKA 6249 VYKAZ 305

=====

JKPOV CISLO : VYKAZ OD : 305 DO: 305

CISLA VYKRESOV : 6249-305-01 MATER : V POZN

KONSTRUKTER : ING. OBRONCIKOVA SABLONOVAL: T.C 34392
VED. SKUPINY : VASILENKOVA ANNA T.C. 33980
OPERATOR :
ZASOB. VYK. KONT.: F. DUDAS
PS: 0 HMOTNOST : 324 KG

OBJEKT: ROSTY
OBSAH: AIR LIQUIDE
INVESTOR:
STAVBA:

=====

POZNAMKY:
MATERIAL OBJEDNAT PODLA POZIADAVIEK UVEDENYCH NA CELNEJ STRANE VYKAZU.
DOPLNKOVE CISLO TDP NA BEZNYCH STRANACH VYKAZU SA UVADZA LEN
V PRIPADOCH, AK JE OD LISNE OD STN xx xxxx.61.

PRE RC, RL, RDP, RDU, OP VSZ A MSK SA VYZADUJE OSVEDCENIE VYROBCU O AKOSTI.

Pouzity material:

11373.00

-MATER. OBJEDNAT PODLA STN EN 10025+A1
S ATESTOM 2.2 PODLA STN EN 10204+A1
-NEDESTRUKTIVNE SKUSKY SA NEPOZADUJU
-MATER: VID TECHNICKA SPRAVA
-ROSTY SP 330-34/38-3 - NOSNA PASKA 30X3

ZAKAZKA 6249 VYKAZ 305 305
Podl Ks_D Ks_C Nazov
DIELEC MPL 1 + 0 N

Dizka HO Akost S_D Hmotnost Tak N Poznámka

1/05	1	1 SP 30x1330	1000	11373.00	39.23	DIN 24 537, POZINK
2/05	1	1 SP 30x1330	480	11373.00	18.83	DIN 24 537, POZINK
3/05	1	1 SP 30x1330	1060	11373.00	40.92	DIN 24 537, POZINK
4/05	1	1 SP 30x1330	1000	11373.00	38.57	DIN 24 537, POZINK
5/05	1	1 SP 30x1330	420	11373.00	15.32	DIN 24 537, POZINK
6/05	2	2 SP 30x1280	1000	11373.00	75.52	DIN 24 537, POZINK
7/05	1	1 SP 30x1280	1000	11373.00	36.03	DIN 24 537, POZINK
8/05	1	1 SP 30x1240	530	11373.00	18.72	DIN 24 537, POZINK
9/05	1	1 SP 30x1330	940	11373.00	35.88	DIN 24 537, POZINK
10/05	40	40 PRICH	0	11373.00	5.20	KOMPLET.PRICHYTKA

CISTA HMOTNOST
HMOTNOST ZVAROV324.27
0.00

HMOTNOST

+ 0.0 %

324.27
0.00

HMOTNOST CELKOM	324.27	X	1	=	324	KG
PLOCHA	0.00					
PLOCHA CELKOM	0.00	X	1	=	0	M2

HMOTNOST ZA VYKAZ

324 KG

PLOCHA ZA VYKAZ

0 M2

=====

ZAKAZKA 6249 VYKAZ 305

=====

JKPOV CISLO : VYKAZ OD : 305 DO: 305

CISLA VYKRESOV : 6249-305-01 MATER : V POZN

KONSTRUKTER : ING. OBROCNIKOVA SABLONVAL:
VED. SKUPINY : T.C. 34392
OPERATOR : VASILENKOVA ANNA T.C. 33980
ZASOB. VYK. KONT. : F. DUDAS
PS: 0 HMOTNOST : 324 KG

OBJEKT:
OBSAH: ROSTY
INVESTOR: AIR LIQUIDE
STAVBA:

=====

PONAMKY:
MATERIAL OBJEDNAT PODLA POZIADAVIEK UVEDENYCH NA CELNEJ STRANE VYKAZU.
DOPLNKOVE CISLO TDP NA BEZNYCH STRANACH VYKAZU SA UVADZA LEN
V PRIPADOCH, AK JE OD LISNE OD STN xx xxxx.61.

PRE RC, RL, RDP, RDU, OP VSZ A MSK SA VYZADUJE OSVEDCENIE VYROBCU O AKOSTI.

Pozity material:

11373.00

-MATER. OBJEDNAT PODLA STN EN 10025+A1
S ATESTOM 2.2 PODLA STN EN 10204+A1
-NEDESTRUKTIVNE SKUSKY SA NEPOZADUJU
-MATER. VID TECHNICKA SPRAVA
-ROSTY SP 330-34/38-3 - NOSNA PASKA 30X3

Datum: 06/02/2006

JUL 24 1964
 ZAKAZKA 6249
 Dielec T N
 VYKAZ 305 305
 Hmot/

五
十
四
三
二

—

2

○
●
○
●
○
●
○

உலகம்

Душан Валковане
Ридзюк Гелко

Pridavok

Belkova

PLONK

2

20

45



324-27

324.27

329-27

W
N
S
N
V

324 27 kg

PLATE 1

ONLINE

ZAKAZKA 6249

VYKAZ 305

JKPOV CISLO :

VYKAZ OD :305 DO: 305

CIBLA VYKRESOV :6249-305-01

NATER : V POZN

KONSTRUKTER : ING.OBROCNIKOVA

SABLONOVAL:

VED. SKUPINY :

T.C 34392

OPERATOR :

VASILENKOVA ANNA

T.C. 33980

ZASOB.VYK.KONT.:F.DUDAS

PS: 0

HMOTNOST : 324 KG

OBJEKT:

OBRAH:

ROSTY

INVESTOR:

AIR LIQUIDE

STAVBA:

POZNAMKY:

MATERIAL OBJEDNAT PODLA POZIADAVIEK UVEDENYCH NA CELNEJ STRANE VYKAZU.
DOPLNKOVE CISLO TDP NA BEZNYCH STRANACH VYKAZU SA UVADZA LEN
V PRIPADOCH, AK JE ODLISNE OD STN xx xxxx.61.

PRE RC,RL,RDP,RDU,DP VSZ A MSK SA VYZADUJE OSVEDCENIE VYROBCU O AKOSTI.

-MATER.OBJEDNAT PODLA STN EN 10025+A1

S. ATESTOM 2.2 PODLA STN EN 10204+A1

-NEDESTRUKTIVNE SKUSKY SA NEPOZADUJU

-MATER: VID TECHNICKA SPRAVA

-RDSY SP 330-34/38-3 - NOSNA PASKA 30X3

MONTAZNE POLOZKY

06/02/2006,9:07 AM , LIST 2

ZAKAZKA 6249 VYKAZ 305 305

Pol Ks_D Ks_C Nazov
DIELEC MPL 1 + 0 N

Dizka KO Akost S_D Hmotnost Tak N HO Po

1/05	1	1 SP 30x1330	1000	11373.00	39.23	DIN 24 537,	POZIN
2/05	1	1 SP 30x1330	480	11373.00	18.83	DIN 24 537,	POZIN
3/05	1	1 SP 30x1330	1060	11373.00	40.92	DIN 24 537,	POZIN
4/05	1	1 SP 30x1330	1000	11373.00	38.57	DIN 24 537,	POZIN
5/05	1	1 SP 30x1330	420	11373.00	15.32	DIN 24 537,	POZIN
6/05	2	2 SP 30x1280	1000	11373.00	75.52	DIN 24 537,	POZIN
7/05	1	1 SP 30x1280	1000	11373.00	36.03	DIN 24 537,	POZIN
8/05	1	1 SP 30x1240	530	11373.00	18.72	DIN 24 537,	POZIN
9/05	1	1 SP 30x1330	940	11373.00	35.88	DIN 24 537,	POZIN
10/05	40	40 PRICH	0	11373.00	5.20	KOMPLET.PRICHYTKA	

CISTA HMOTNOST
HMOTNOST ZVAROV

324.27
0.00

HMOTNOST

HMOTNOST	CELKOM	+ 0.0 %	324.27 0.00	324	KG
PLOCHA	PLOCHA	CELKOM	0.00	X	1 = 0 M2